

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com
Số: 386 /TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy
Mã số: N0306
Phương diện thử nghiệm: Vi sinh vật

Ngày gửi mẫu: 09/05/2024

Ngày phân tích: 09/05/2024


Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu
Địa chỉ: Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH (<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH (<1)

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Kim Anh

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM - CĐHA - TDCN

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KIỂM NGHIỆM VIÊN

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ

Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn

Số: 316 /TTKSBT- PTN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N.0306

Ngày gửi mẫu: 09/5/2024

Phương diện thử nghiệm: Hoá lý

Ngày phân tích: 09/5/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCĐP 01:2022/TN	Kết quả
	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	1,08
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,37
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,63
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2024

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ái Kim Anh

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

Ths. Tường Thị Cẩm Nhung

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
 Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ
 Thành phố Thái Nguyên
 Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com
 Số: 387/TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**
 Mã số: **N0307**
 Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**

Ngày gửi mẫu: **09/05/2024**
 Ngày phân tích: **09/05/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu
 Địa chỉ: CH Lưu Hòa Xuân, tổ 4, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH (<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH (<1)

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2024



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Kim Anh

**TRƯỞNG KHOA
 XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN**

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KIỂM NGHIỆM VIÊN

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTĐịa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn

Số: 315 /TTKSBT- PTN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N.0307

Ngày gửi mẫu: 09/5/2024

Phương diện thử nghiệm: Hoá lý

Ngày phân tích: 09/5/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: CH Lưu Hòa Xuân, tổ 4, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01:2022/TN	Kết quả
	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	1,04
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,33
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,41
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2024

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Kim AnhTRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

KIỂM NGHIỆM VIÊN

Ths. Tường Thị Cẩm Nhung

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com
Số: 388 /TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**
Mã số: **N0308**
Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**

Ngày gửi mẫu: **09/05/2024**
Ngày phân tích: **09/05/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu
Địa chỉ: CH Nguyễn Bảo Quỳnh, tổ 5, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH (<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH (<1)

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2024



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Kim Anh

**TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN**

[Signature]
ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KIỂM NGHIỆM VIÊN

[Signature]
ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ

Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn

Số: 314 /TTKSBT- PTN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**

Mã số: **N.0308**

Phương diện thử nghiệm: **Hoá lý**

Ngày gửi mẫu: **09/5/2024**

Ngày phân tích: **09/5/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: CH Nguyễn Bảo Quỳnh, tổ 5, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCĐP 01:2022/TN	Kết quả
	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	1,66
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,36
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,5
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2024

GIÁM ĐỐC

**TRƯỞNG KHOA
 XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN**

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Kim Anh

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

Ths. Tường Thị Cẩm Nhung

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.