

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên  
Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com  
Số: 492/TTKSBT-PKN

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Tên mẫu: **Nước máy**  
Mã số: **N0361**  
Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**  
Ngày gửi mẫu: **04/06/2024**  
Ngày phân tích: **04/06/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu  
Địa chỉ: Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

**KẾT QUẢ**

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCVN 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH (<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH (<1)

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 06 năm 2024



**TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN**

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

**KIỂM NGHIỆM VIÊN**

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên  
Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com  
Số: 402/TTKSBT-PKN

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Tên mẫu: **Nước máy**  
Mã số: **N.0361**  
Phương diện thử nghiệm: **Hóa lý**

Ngày gửi mẫu: **04/6/2024**  
Ngày phân tích: **04/6/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu  
Địa chỉ: Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

**KẾT QUẢ**

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01:2022/TN	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185: 2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,28
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,39
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,53
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	0,001

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 6 năm 2024

**GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Kim Anh***TRƯỞNG KHOA**  
**XÉT NGHIỆM - CĐHA - TDCN****Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê****KIỂM NGHIỆM VIÊN****Ths. Tường Thị Cẩm Nhung**

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.  
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.  
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.  
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.  
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.



SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên  
Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com  
Số: 491/TTKSBT-PKN

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Tên mẫu: **Nước máy**  
Mã số: **N0362**  
Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**

Ngày gửi mẫu: **04/06/2024**  
Ngày phân tích: **04/06/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu  
Địa chỉ: CH Lưu Hòa Xuân, tổ 4, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

**KẾT QUẢ**

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH (<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH (<1)

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Kim Anh*

**TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN**

*[Signature]*  
**ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê**

**KIỂM NGHIỆM VIÊN**

*[Signature]*  
**ThS. Bùi Thị Duyên**

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
 Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ  
 Thành phố Thái Nguyên  
 Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com  
 Số: 401/TTKSBT-PKN



### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**  
 Mã số: **N.0362**  
 Phương diện thử nghiệm: **Hóa lý**  
 Ngày gửi mẫu: **04/6/2024**  
 Ngày phân tích: **04/6/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu  
 Địa chỉ: CH Lưu Hòa Xuân, tổ 4, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
 Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

### KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCDP 01:2022/TN	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185: 2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,26
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,40
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,56
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	KPH (LOD = 0,001)

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 6 năm 2024

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA  
 XÉT NGHIỆM - CĐHA - TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



\*PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Lê Ái Kim Anh*

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

Ths. Tường Thị Cẩm Nhung

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.



SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
 Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ  
 Thành phố Thái Nguyên  
 Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com  
 Số: 490/TTKSBT-PKN



### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**  
 Mã số: **N0363**  
 Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**

Ngày gửi mẫu: **04/06/2024**  
 Ngày phân tích: **04/06/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu  
 Địa chỉ: CH Nguyễn Bảo Quỳnh, tổ 5, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
 Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

### KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCVN 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH (<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH (<1)

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**GIÁM ĐỐC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Lê Ái Kim Anh*

**TRƯỞNG KHOA  
 XÉT NGHIỆM - CĐHA - TDCN**

**ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê**

**KIỂM NGHIỆM VIÊN**

**ThS. Bùi Thị Duyên**

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
 Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ  
 Thành phố Thái Nguyên  
 Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com  
 Số: 400 /TTKSBT-PKN



### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**  
 Mã số: **N.0363**  
 Phương diện thử nghiệm: **Hóa lý**  
 Ngày gửi mẫu: **04/6/2024**  
 Ngày phân tích: **04/6/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu  
 Địa chỉ: CH Nguyễn Bảo Quỳnh, tổ 5, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
 Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

### KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01:2022/TN	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185: 2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,30
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 – 8,5	7,34
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,56
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3114	0,01	0,001

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 6 năm 2024



**GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Lê Ái Kim Anh*

**TRƯỞNG KHOA  
 XÉT NGHIỆM - CĐHA - TDCN**

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

**KIỂM NGHIỆM VIÊN**

Ths. Tường Thị Cẩm Nhung

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.  
 - Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.  
 - KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.  
 - Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.  
 - Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.