

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTĐịa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: 878 /TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước giếng khoan

Mã số: N0508

Phương diện thử nghiệm: Vi sinh vật

Ngày gửi mẫu: 12/08/2024

Ngày phân tích: 12/08/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH(<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH(<1)

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 08 năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Kim Anh

ThS. Bùi Thị Duyên

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
 Chi: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ
 Thành phố Thái Nguyên
 Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhvat.thainguyen.vn
 573 /TTKSBT- PTN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy
 Mã số: N.0508 Ngày gửi mẫu: 12/8/2024
 Phương diện thử nghiệm: Hoá lý Ngày phân tích: 12/8/2024
 Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu
 Địa chỉ: Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

KẾT QUẢ


Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCDP 01:2022/TN	Kết quả
Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,51
pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	6,96
Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,5
Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3113	0,01	0,001

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 8 năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG KHOA
 XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



Bleepz

Ths. Bùi Thị Duyên

Nguyễn Thị Hạnh

Ths. Nguyễn Thị Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tô Thị Kim Anh

Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
 Ký hiệu (*) thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
 KPH: Không đạt hiện nghĩa là vượt giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
 Ngưỡng: Giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
 Kết quả: a) chỉ được vẽ) mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTĐịa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: 877/TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N0509

Phương diện thử nghiệm: Vi sinh vật

Ngày gửi mẫu: 12/08/2024

Ngày phân tích: 12/08/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: HGD Nguyễn Xuân Tiên, tổ 8, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH(<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH(<1)

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 08 năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Kim Anh

ThS. Bùi Thị Duyên

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

chi: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ

Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn

574 /TTKSBT- PTN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM



VILAS 76.1

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N.0509

Ngày gửi mẫu: 12/8/2024

Phương diện thử nghiệm: Hoá lý

Ngày phân tích: 12/8/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: HGD Nguyễn Xuân Tiến, tổ 8, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

KẾT QUẢ

Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCVN 01:2022/TN	Kết quả
Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,95
pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,35
Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,48
Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3113	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 8 năm 2024

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN

Ths. Bùi Thị Duyên

Ths. Nguyễn Thị Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Kim Anh

- Tên mẫu, tên khách hàng thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng
- Ký hiệu (*) thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- KPH Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ

Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: 876/TTKSBT-PKN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N0510

Ngày gửi mẫu: 12/08/2024

Phương diện thử nghiệm: Vi sinh vật

Ngày phân tích: 12/08/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: Lưu Hòa Xuân, tổ 4, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH(<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH(<1)

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 08 năm 2024

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ái Kim Anh

ThS. Bùi Thị Duyên

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

10-14-01

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên
Số điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn
575 /TTKSBT-PTN



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy
Mã số: N.0510
Phương diện thử nghiệm: Hoá lý
Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu
Ngày gửi mẫu: 12/8/2024
Ngày phân tích: 12/8/2024
Địa chỉ: Lưu Hòa Xuân, tổ 4, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

KẾT QUẢ

Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCĐP 01:2022/TN	Kết quả
Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,6
pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,32
Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,49
Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3113	0,01	0,001

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 8 năm 2024

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



Ths. Bùi Thị Duyên

Ths. Nguyễn Thị Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Kim Anh

Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
Ký hiệu (*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017
KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.