

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên  
Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com  
Số: 906 /TTKSBT-PKN



### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: **Nước máy**  
Mã số: **N0619**  
Phương diện thử nghiệm: **Vi sinh vật**

Ngày gửi mẫu: **17/09/2024**  
Ngày phân tích: **17/09/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu  
Địa chỉ: Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên  
Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

### KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCVN 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH(<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH(<1)

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 09 năm 2024

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM - CĐHA - TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHÓ GIÁM ĐỐC

BS: Hoàng Thị Minh Loan

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTĐịa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn

Số: 7/4 /TTKSBT- PTN



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N.0619

Ngày gửi mẫu: 17/9/2024

Phương diện thử nghiệm: Hoá lý

Ngày phân tích: 17/9/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên

Vị trí lấy mẫu: Tại bể chứa nước đã xử lý

## KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCDP 01:2022/TN	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	1
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,34
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,86
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3113	0,01	KPH (LOD=0,001)

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

BS: Hoàng Thị Minh Hoàn

TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 9 năm 2024

KIỂM NGHIỆM VIÊN

Ths. Nguyễn Thị Hạnh

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.



SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ

Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com

Số: 907/TTKSBT-PKN



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy

Mã số: N0620

Phương diện thử nghiệm: Vi sinh vật

Ngày gửi mẫu: 17/09/2024

Ngày phân tích: 17/09/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu

Địa chỉ: HGD Nguyễn Xuân Tiến, tổ 8, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

## KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCVN 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH(<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH(<1)

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 09 năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC  
BS: Hoàng Thị Minh HoànTRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM - CĐHA - TDCN

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

KIỂM NGHIỆM VIÊN

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên  
Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn  
Số: 713 /TTKSBT- PTN

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Tên mẫu: **Nước máy**  
Mã số: **N.0620**  
Phương diện thử nghiệm: **Hoá lý**  
Ngày gửi mẫu: **17/9/2024**  
Ngày phân tích: **17/9/2024**

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu  
Địa chỉ: HGD Nguyễn Xuân Tiến, tổ 8, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh TN  
Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng

**KẾT QUẢ**

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCĐP 01:2022/TN	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	0,88
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,37
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,91
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3113	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 9 năm 2024

**GIÁM ĐỐC****TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN****KIỂM NGHIỆM VIÊN**

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

Ths. Nguyễn Thị Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS: Hoàng Thị Minh Hoàn

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*) thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.



SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
Địa chỉ: 971 - Đường Dương Tự Minh - Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên  
Điện thoại: 0208.3859.328; Email: xetnghiemdptn@gmail.com  
Số: 908/TTKSBT-PKN



### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên mẫu: Nước máy  
Mã số: N0621  
Phương diện thử nghiệm: Vi sinh vật

Ngày gửi mẫu: 17/09/2024  
Ngày phân tích: 17/09/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu  
Địa chỉ: HGD Lưu Hòa Xuân, tổ 4, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

### KẾT QUẢ

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép (Theo QCDP 01:2022/TN)	Kết quả
1	Coliform tổng số *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 3	KPH(<1)
2	E.coli *	CFU/ 100mL	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	< 1	KPH(<1)

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 09 năm 2024

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM - CDHA - TDCN

KIỂM NGHIỆM VIÊN



PHÓ GIÁM ĐỐC

BS: Hoàng Thị Minh Hoàn

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Lê

ThS. Bùi Thị Duyên

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện, nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
Địa chỉ: số 971 - đường Dương Tự Minh - phường Hoàng Văn Thụ  
Thành phố Thái Nguyên  
Điện thoại: 0208.385.93.28 Website: ttkiemsoatbenhtat.thainguyen.vn  
Số: 712 /TTKSBT- PTN

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Tên mẫu: Nước máy  
Mã số: N.0621  
Phương diện thử nghiệm: Hoá lý  
Ngày gửi mẫu: 17/9/2024  
Ngày phân tích: 17/9/2024

Đơn vị: Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu  
Địa chỉ: HGD Lưu Hòa Xuân, tổ 4, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Vị trí lấy mẫu: Tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng

**KẾT QUẢ**

TT	Tên thông số	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Ngưỡng giới hạn cho phép Theo QCDP 01:2022/TN	Kết quả
1	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	15	0
2	Mùi vị		SMEWW 2150:2012	Không có mùi, vị lạ	Mùi Clo, không vị lạ
3	Độ đục*	NTU	TCVN 6184:1996	2	1,26
4	pH*		TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	7,37
5	Hàm lượng Clo* dư	mg/L	HACH:Method 8021	Trong khoảng 0,2 - 1,0	0,78
6	Asen (As)*	mg/L	SMEWW 3113	0,01	KPH (LOD=0,001)

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 9 năm 2024

**GIÁM ĐỐC****TRƯỞNG KHOA  
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN****KIỂM NGHIỆM VIÊN**

Ths. Bs. Nguyễn Thị Mai Lê

Ths. Nguyễn Thị Hạnh

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS: Hoàng Thị Minh Hoàn

- Tên mẫu, tên khách hàng, thông số thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.
- Ký hiệu (\*): thông số được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- KPH: Không phát hiện nghĩa là dưới giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp.
- Ngưỡng giới hạn cho phép chỉ mang tính chất tham khảo.
- Kết quả chỉ đúng với mẫu thử nghiệm.